



# CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES

Estado de Minas Gerais

INDICAÇÃO Nº 127/2023

Sala das Sessões, 12 abril de 2023.

ENTRADA À MESA

Em: 18 ABR 2023

Senhor Presidente,

O Vereador que a esta subscreve, no uso das atribuições legais, vem requerer à ínclita Mesa da Câmara, após ouvido o Plenário, que seja feita indicação ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, com o pedido de de **“INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO (OLHO VIVO-TOLTEN)”** nas proximidades da Escola Estadual **Antônio Rigueira da Fonseca, onde encontra-se Coabitada escola da rede Municipal de Ribeirão das Neves,** localizada na rua Diva Deus Soares , Nº 332, bairro Savassi, em Ribeirão das Neves.

## JUSTIFICATIVA

Conforme se sabe, o monitoramento realizado pelo sistema “OLHO VIVO” na cidade é uma forma de reforçar a segurança pública, motivo pelo qual através da instalação de tal vigilância em frente ao local supra-indicado, certamente, coibirá diversas ações delituosas, dentre as quais, a de aliciadores aos estudantes que frequentam aquele ambiente.

Além disso, através da instalação do referido monitoramento, haverá uma diminuição da incidência de delitos contra as pessoas, contra o patrimônio e demais crimes afins.

Tal requerimento se faz necessário e oportuno, tendo em vista o mandamento constitucional, o qual prevê que as entidades públicas devem realizar e manter a preservação da ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio, para que deste modo, haja a promoção do Estado de tranquilidade social e respeito aos bens e às pessoas, nos termos da CF/88.

APROVADO	
ÚNICA DISCUSSÃO/VOTAÇÃO	
Votos <u>09</u> Favorável	<u>-</u> Contrário
<u>-</u> Abstenção	<u>04</u> Ausente
Sala das Sessões, <u>15</u> de <u>04</u> de <u>2023</u>	
	
PRESIDENTE	

  
RENATO JOSÉ AMARANTE  
“RENATO DIRETOR”  
VEREADOR  
GABINETE DO VEREADOR RENATO DIRETOR  
E-mail: [renatodiretorvereador@gmail.com](mailto:renatodiretorvereador@gmail.com)  
Tel.: (31) 3631-1565 / 98785-4027

“Coragem para mudar”  
“Integridade para fazer”